



ที่ รบ ๗๕๑๐๑/๒๔๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๕๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท ธารณ์ธวัต จำกัด | จำนวน ๒ ชุด |
| | ๒. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท หมูไทย จำกัด (สาขา ๑) | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๔. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด | จำนวน ๑ ชุด |

ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร แจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่ตำบลเบิกไพร ดำเนินมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ขอเรียนให้ทราบว่า ได้ดำเนินการแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ให้จัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่แล้ว รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนา แชมสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

ได้รับเรื่องแล้ว

..... พ.ศ. ๒๕๖๖

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดฯ

โทร. ๐-๓๒๗๓-๙๖๒๖ ต่อ ๑๑

โทรสาร. ๐-๓๒๗๓-๙๖๒๗

saraban@boegprai.go.th

.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

บริษัท ธารณชนวัด จำกัด

จัดการบริหารส่วนตำบลเบ็ญ
เลขที่รับ 1023
ลงวันที่ 18 ๒๕ ๖๖
12 09 ๖6

12 เมษายน พ.ศ. 2566

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็ญไพร

สำนักปลัด อบต.เบ็ญไพร
เลขที่รับ 428
ลงวันที่ 20 ๒๕ ๖๖
เวลา 16.08 น.

เรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ทส.๑

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒

จำนวน ๑ ชุด

บริษัท ธารณชนวัด จำกัด ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ

ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

จึงขอ นายก อบต.เบ็ญไพร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เพื่อโปรดทราบ

นายก อบต.เบ็ญไพร สุวรรณพจน

นางสาวของระบบบำบัดน้ำเสีย

๒๕๖๖

19 ๒๕๖๖

- ทสพ

(นายพัศพนธ์ รั้งยี่เสริมสุข)

ผู้จัดการทั่วไป

- ทสพ
- นาย นวก.ธารณชนวัด
จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
20 ๒๕ ๖๖

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ


จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร มี

..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ

ประเภท ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

ออกให้โดย หมุดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ที่ 2 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล วิกิตนุ เขต/อำเภอ หนองแขม
 จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 031-2561964 โทรสาร - มี
 ๒. อาคารหรือต. ๕๑๖๑. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท กบ.เลี้ยงสัตว์ ไบโอมูญาต เลขที่
 (ถ้ามี) 001/099/2566 ออกให้โดย อบต. วิกิตนุ หมดอายุ ๒1 ธันวาคม 2566

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไบโอมูญาต
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 16000 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
 เครื่องสูบลตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) อ่างเก็บน้ำวัดท่าโพธิ์ + ระบายน้ำลงคลองท่าโพธิ์

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดตกกักให้แห้งทิ้งที่

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1800
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 900
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละออง ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 100% ปริมาณน้ำทิ้งปกติ

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บริษัท ธารณ์ชนวัต จำกัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เลขที่รับ 1021
ลงวันที่ 18 เม.ย. 66
หน้า 12.11 ๗

12 เมษายน พ.ศ. 2566

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

สำนักปลัด อบต.เบิกไพร
เลขที่รับ 129
ลงวันที่ 20 เม.ย. 66
เวลา 16.09 น.

เรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ทส.๑

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒

จำนวน ๑ ชุด

บริษัท ธารณ์ชนวัต จำกัด ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ

ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ด้วย นายก อบต.เบิกไพร

เพื่อโปรดทราบ


นายก. ธารณ์ชนวัต ส่งรายงานผล


การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

หนึ่ง ก.๗


19 เม.ย 66

- ทส.๗





(นายพัศพนธ์ รังษีเสริมสุข)


ผู้จัดการทั่วไป

- ทส.๗
- นาย ภาณุ ธารณ์ชนวัต
นาย ภาณุ ธารณ์ชนวัต
20 เม.ย. 66

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ซอย.....
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ.....
จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร มี.....
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี).....
ออกให้โดย หมุดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานกำนันคณลพิเศษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในภารกิจกรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/1/26	401.4	9200	1000	ปล่อยรวม	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริพันธ์
17/1/26	401.4	9200	1000	"	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริพันธ์
18/1/26	401.4	9200	1000	"	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริพันธ์
19/1/26	401.4	9200	1000	"	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริพันธ์
20/1/26	401.4	9200	1000	"	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริพันธ์
21/1/26	401.4	9200	1000	"	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริพันธ์
22/1/26	401.4	9200	1000	"	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริพันธ์
23/1/26	401.4	9200	1000	"	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริพันธ์
24/1/26	401.4	9200	1000	"	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริพันธ์
25/1/26	401.4	9200	1000	"	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริพันธ์
26/1/26	401.4	9200	1000	"	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริพันธ์
27/1/26	401.4	9200	1000	"	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริพันธ์
28/1/26	401.4	9200	1000	"	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริพันธ์
29/1/26	401.4	9200	1000	"	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริพันธ์
30/1/26	401.4	9200	1000	"	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริพันธ์
31/1/26	401.4	9200	1000	"	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ศิริพันธ์

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 2 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล เวียง เขต/อำเภอ (จอนบุรี)
 จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 001-3981964 โทรสาร - มี
๒. ธารน้ำจืด (น้ำดิบ) เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท ทำเหมืองแร่ ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ๐๐1๒๓๑/๒๕๖๖ ออกให้โดย อ.ม.ต. ๖๓๑/๒๕๖๖ หมดอายุ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

* (ลายเซ็น) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 12000 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
 เครื่องสูบลตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) อุทกสงเคราะห์ในโรงงาน + อ่างเก็บน้ำในบริเวณ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด นำใส่บ่อรับน้ำทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๙๒๐๐
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๙๐๐
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๙๒๐๐ ลิตร
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ๑๐๑๖ ลิตร และ ๒๒๒ ลิตร

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

จัดการบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เลขที่รับ 994
ลงวันที่ 11 มี.ค. 66
เวลา 11.04 น.

บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด

สำนักปลัด อบต.เบิกไพร

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เลขที่รับ 410

เรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

ลงวันที่ 18 มี.ค. 66

เวลา 9.29 น.

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. แนบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ จำนวน 1 ชุด

2. แนบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ จำนวน 1 ชุด

บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

- ใ้ไปโปรดทราบ
- น. ๖๐.51๐.๑๗๑ ลงช. ทส.๑
- ส่งมอบ พ.ศ. ๖๐.๕๑๐.๑๗๑ ลงช. ทส.๑
- ๖๐.๕๑๐.๑๗๑ ๖๐.๕๑๐.๑๗๑
- เก็บประวัติ ๖๐.๕๑๐.๑๗๑

ส่ง
LINE ๖๖

11 มี.ค. 66

วิภากร ทุมทอง

[นางสาววิภากร ทุมทอง]

ผู้จัดการทั่วไป


วิภากร ทุมทอง

18 มี.ค. 66

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 56/2 หมู่ที่ 5 ตำบลเล็กโพธิ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 085-4247855 มี บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท การเลี้ยงสุกร ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ำมี) 1/66 ออกให้โดย อบต. เบิกโพธิ์
หมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายทรงพล คุ้มมี)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายไพศาล เพ็ชรน้อย)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖/๒ หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล เม็กโพ เขต/อำเภอ จอมมิ่ง
 จังหวัด กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๒๔-๗๘๕๕ โทรสาร - มี
 บริษัท เอกทอป ฟาร์ม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท เลี้ยงสัตว์ ใบอนุญาต เลขที่
 (ถ้ามี) ๑/๖๖ ออกให้โดย อมท. เม็กโพ หมดอายุ ๓๑ ธ.ค. ๖๖

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายทรงพล เพ็ชรโพธิ์)
 ชั่วคราว

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (นายโรจนาพร พรหมน้อย)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไฮดรอลิกส์
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๓,๕๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
 เครื่องสูบลม อื่น ๆ (ระบุ) ปอดพักน้ำ และใช้ในกรณีการเกษตร

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ฝังกลบ ใช้ในกรณีการเกษตร

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๕,๐๐๐
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๒๔,๐๐๐
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๑๕,๐๐๐
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๔,๐๐๐ ลบ.ม
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สำนักงานปลัด อบต.เบิกไพร
เลขที่รับ ๑๑๑
ลงวันที่ 11 ๒.๕.๖๖
11.0๑๑.

บริษัท หมูไทย จำกัด (สาขา ๑)
ฟาร์มวันครู ๑

สำนักปลัด อบต.เบิกไพร
เลขที่รับ 4๐๑
ลงวันที่ 18 ๒.๕.๖๖
เวลา ๑.๒๖ น.

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร


เรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖


- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ จำนวน ๑ ชุด
- ๒. แนบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ จำนวน ๑ ชุด


บริษัท หมูไทย จำกัด (สาขา ๑) ฟาร์มวันครู ๑ ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖


เรียน นายก อบต.เบิกไพร
เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

- ช. น. น. ใน อ. ก. (๓๓๑)
สำนักงานปลัด อบต.เบิกไพร
11 ๒.๕.๖๖
- เหนือสมณ ร.ป.
๒๖
11 ๒.๕.๖๖

11 ๒.๕.๖๖


.....
(นาง สมบูรณ์ เนื่อนิ่ม)
ผู้บริหาร

สมบูรณ์ ร.ป.



-ทราบ
- ๒๐๖ ๒๖๓-๕๕๕๕๕๕๕๕
18 ๒.๕.๖๖


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ที่ 5 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล เบ็กไพร เขต/อำเภอ ๔ สมุทรปราการ
จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 093-5382111 โทรสาร - มี
นางสมบวณ นีอินทร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท การเลี้ยงสัตว์ ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
เล่ม 1/๖๖ เขต 014 ออกให้โดย อบต. เบ็กไพร หมดอายุ 31 ธันวาคม 25๖๖

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ที่ 5 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล เบ็กโพธิ์ เขต/อำเภอ (เฉลิมบึง)
 จังหวัด โทรศัพท์ 093-538244 โทรสาร
 มี หนึ่งคน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท การเลี้ยงสัตว์
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ไม่มี/เลขที่ 01 ออกให้โดย สบม. เบ็กโพธิ์ หมดยอายุ 31 ธันวาคม 2566.

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (ทาง สบม. เบ็กโพธิ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไม่ตกตะกอน

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 3500 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบลตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) 1 ลึกที่น้ำ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ทนหนักในดินตกเก็บพร.

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย/ ไม่ระบาย	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมออกาเจน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องวาง/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องวาง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)						
1/3/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	30	-	ปกติ		
๒/3/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	ปกติ		
๓/3/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๖๐	-	ปกติ		
๔/3/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๖๐	-	ปกติ		
๕/3/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	ปกติ		
๖/3/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	ปกติ		
๗/3/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	ปกติ		
๘/3/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ		
๙/3/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	ปกติ		
๑๐/3/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	ปกติ		
๑๑/3/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	ปกติ		
๑๒/3/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๖๐	-	ปกติ		
๑๓/3/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	ปกติ		
๑๔/3/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	ปกติ		
๑๕/3/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	ปกติ		
๑๖/3/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	ปกติ		

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวาน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)						
๒๕/๕	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	ภาณุธร		
๒๕/๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	ภาณุธร		
๒๕/๗	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	ภาณุธร		
๒๕/๘	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	ภาณุธร		
๒๕/๙	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	ภาณุธร		
๒๕/๑๐	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	ภาณุธร		
๒๕/๑๑	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	ภาณุธร		
๒๕/๑๒	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	ภาณุธร		
๒๕/๑๓	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	ภาณุธร		
๒๕/๑๔	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	ภาณุธร		
๒๕/๑๕	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	ภาณุธร		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกลิสต์และข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... ผู้รับผิดชอบ
(นาง สมใจ นานา) (นาง นงนุช นานา) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย



บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด

เลขที่ 125 หมู่ที่ 8 ตำบลอนทราข อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140

สำนักงานใหญ่ : โทรศัพท์ 032-281201-2 โทรสาร 032-358847

12 เมษายน 66

จัดการบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เลขที่รับ 1021
ลงวันที่ 12 เม.ย. 66
เวลา 13.34 น.

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (อบต.เบิกไพร) สำนักงานปลัด อบต.เบิกไพร
เรื่อง ขอส่งแบบ ทส.1 เลขที่รับ 420
ลงวันที่ 19 เม.ย. 66
เวลา 16.23 น.

บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด ขอส่งแบบ ทส.1 (แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติ และข้อมูล
ซึ่งแสดงผลของการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ) ประจำเดือนมีนาคม 2566
ให้ อบต.เบิกไพร รับเพื่อการพิจารณาในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการพิจารณาเอกสารให้บริษัทฯ ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

เรียน นายก อบต.เบิกไพร

- เพื่อโปรดทราบ
- น. 60 มิ.ย. ๖๕
- รว ๖๖๖๖ นร. 1 ๖๖๖๖ ๖๖
- ๖๖๖๖๖๖ ๖๖

๖๖
12 เม.ย. 66

สมรส
๖๖๖๖๖๖
18 เม.ย. 66

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรพงศ์ ดวงแก้ว)

ผู้จัดการโครงการฟาร์มเบิกไพร

สมรส
๖๖๖๖๖๖

๖๖๖๖๖๖
๖๖๖๖๖๖
๖๖๖๖๖๖
๖๖๖๖๖๖
๖๖๖๖๖๖
๖๖๖๖๖๖

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล วัดใหม่ เขต/อำเภอ หนองไผ่
 จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๒๗๗๘๒ โทรสาร -
 มี - เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท โรงโม่หิน
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๐๓๔ ออกให้โดย อบต. หมดอายุ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๕๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(ชื่อ) (ตำแหน่ง) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ชื่อ) (ตำแหน่ง) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
 ออกให้โดย -

(ชื่อ) (ตำแหน่ง) ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
 ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Biogas
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒๔,๐๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชม./วัน
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) -

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 เครื่องสูบลำโพง อื่น ๆ (ระบุ) -

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลอง, ทุ่งนา, ไร่

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 139,099

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 131,109

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย -

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่น ๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 20,839

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ความมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล เขาดิน เขต/อำเภอ จอมบึง
จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 081-5278982 โทรสาร - มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย
กิจการประเภท โรงโม่หินใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
034 ออกให้โดย อบต. หมดอายุ 31 ธันวาคม 2516

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่ใช้ ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารตกค้าง ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทางานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน ผลน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน ผลสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (รวม) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)			
12/11	4464	4460	4240			ปกติ	ปกติ	ปกติ					692		
13/11	4460	4227	4227			ปกติ	ปกติ	ปกติ					692		
13/11	4461	4228	4228			ปกติ	ปกติ	ปกติ					692		
13/11	4433	4211	4211			ปกติ	ปกติ	ปกติ					692		
13/11	4440	4218	4218			ปกติ	ปกติ	ปกติ					692		
13/11	4461	4228	4228			ปกติ	ปกติ	ปกติ					692		
13/11	4460	4227	4227			ปกติ	ปกติ	ปกติ					692		
13/11	4462	4238	4238			ปกติ	ปกติ	ปกติ					692		
13/11	4481	4266	4266			ปกติ	ปกติ	ปกติ					692		
13/11	4490	4266	4266			ปกติ	ปกติ	ปกติ					692		
13/11	4460	4227	4227			ปกติ	ปกติ	ปกติ					692		
13/11	4469	4234	4234			ปกติ	ปกติ	ปกติ					692		
13/11	4410	4189	4189			ปกติ	ปกติ	ปกติ					692		
13/11	4451	4209	4209			ปกติ	ปกติ	ปกติ					692		
13/11	4432	4210	4210			ปกติ	ปกติ	ปกติ					692		

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(สุพาศ ๑๑/๑๓) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นาย พุฒ ๗๕๐๒ ๗/๕๖๓) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ
ออกให้โดย