



ที่ รบ ๗๕๑๐๑/ ๑๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๕๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท ธารณชนวัต จำกัด จำนวน ๒ ชุด
๒. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท หมูไทย จำกัด (สาขา ๑) จำนวน ๑ ชุด
๔. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร แจ้ง
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่ตำบลเบิกไพร ดำเนินมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและ
ข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ขอเรียนให้ทราบว่า ได้ดำเนินการแจ้งเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ให้จัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ในพื้นที่แล้ว รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนา แซ่มสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดฯ

โทร. ๐-๓๒๗๓-๙๖๒๖ ต่อ ๑๑

โทรสาร. ๐-๓๒๗๓-๙๖๒๗

saraban@boegprai.go.th

ได้รับเรื่องแล้ว

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

พิมพ์
.....
.....
.....ตรวจ

บริษัท ธารณชนวัด จำกัด

การก่บริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เลขที่รับ 529
ลงวันที่ 27 ก.พ. 66
หน้า ๑.๐๖ ๙

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

สำนักปลัด อบต.เบิกไพร
เลขที่รับ 229
ลงวันที่ 4 มี.ค. 66
เวลา 12.31

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ทส.๑

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒

จำนวน ๑ ชุด

บริษัท ธารณชนวัด จำกัด ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ

ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

เรียน นายก อบต.เบิกไพร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

- ไปโปรดทราบ
- ๑. ทส.๑ และ ๑๓
ทส.๑๓ ทส.๑๓,๑๓
ทส.๑๓ ทส.๑๓
- ๑๓ ทส.๑๓
๒๓๐๖๖

(นายพัศพนธ์ รังษีเสริมสุข)

ผู้จัดการทั่วไป

ขอรับ ค.


- ทส.
- ๑๓ ทส.๑๓
๑๓ ทส.๑๓
๑๓ ๑๓
๑๓ ๑๓

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ 8 ซอย _____
ถนน _____ แขวง/ตำบล เขลียง เขตอำเภอ เชียง
จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 041.341964 โทรสาร _____ มี
ช. ช่างเสริมสวย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท การเสริมสวย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๑/๐๔/๒๕๖๖
ออกให้โดย อบต. เขลียง หมดอายุ 31 ธันวาคม ๒๕๖๖

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลพิษ

วันที่ เดือน	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย สู่ระบบ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ดีเซลหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย/ ผลผลิต (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
11/1/66	321.4	1400	200	✓	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	อ.อ.อ.
2	321.4	1400	200	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	อ.อ.อ.
3	321.4	1400	200	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	อ.อ.อ.
4	321.4	1400	200	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	อ.อ.อ.
5	321.4	1400	200	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	อ.อ.อ.
6	321.4	1400	200	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	อ.อ.อ.
7	321.4	1400	200	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	อ.อ.อ.
8	321.4	1400	200	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	อ.อ.อ.
9	321.4	1400	200	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	อ.อ.อ.
10	321.4	1400	200	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	อ.อ.อ.
11	321.4	1400	200	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	อ.อ.อ.
12	321.4	1400	200	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	อ.อ.อ.
13	321.4	1400	200	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	อ.อ.อ.
14	321.4	1400	200	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	อ.อ.อ.
15	321.4	1400	200	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	อ.อ.อ.

สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประเภท การปล่อย มลพิษ	ปริมาณ การปล่อย มลพิษของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย ไปทาง ระบาย (หน่วย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารพิษ ที่เข้า ระบบ (กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย ไปทาง ระบาย (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	รายชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง กาก (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
2	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
3	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
4	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
5	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
6	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
7	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
8	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
9	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
10	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
11	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
12	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
13	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
14	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
15	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
16	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
17	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
18	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
19	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
20	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
21	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
22	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
23	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
24	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
25	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
26	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
27	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
28	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
29	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
30	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4
31	321.4	1400	400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	321.4

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 2 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล เขตอำเภอ
 จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 041-3791064 โทรสาร มี
 จ. ๕๕๕๕๕๕๕๕ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ๐๙/๐๙๙/๒๕๖๖ ออกให้โดย อบต. ๕๕๕๕๕๕๕๕ หมดอายุ 31 ธันวาคม ๒๕๖๖

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ๕: ขย/ขโ๕๕๕๕

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 16000 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ๕: กลับมาใช้ภายในโรงงานบำบัดน้ำเสีย

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ๕: นำไปฝังกลบฝัง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1900
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 900
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข รอประเมินใหม่

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บริษัท ธารณชนวัด จำกัด

แผนกการบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เลขที่รับ 528
ลงวันที่ 27 ก.ย. 66
เวลา 9.04 น.

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

สำนักปลัด อบต.เบิกไพร
เลขที่รับ 228
ลงวันที่ 1 ธ.ค. 66
เวลา 12.30 น.

เรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ทส.๑

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒

จำนวน ๑ ชุด

บริษัท ธารณชนวัด จำกัด ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ

ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย


ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566


เรียน นายก อบต.เบิกไพร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

- เพื่อใช้ประกอบการ
- ม. ๖๐๖/๖๖
- รายงานผลการดำเนินงาน
ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 1 พฤษภาคม ๖๖
๖๖

๒๗ ก.ย. ๖๖





(นายพัสนธ์ รังษีเสริมสุข)

ผู้จัดการทั่วไป

ขอรับฟ.ล.




- ทสม
- นาย ธารณชนวัด
นาย ธารณชนวัด
1 ธ.ค. 66

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 2 ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เข็กไพร เขต/อำเภอ อดัมวัง
จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 034-3941964 โทรสาร มี
๗ ธารธรรมชาติ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท กะปิ/กุ้งแห้ง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๐๓/๐๔๔/๒566
ออกให้โดย อบต. เข็กไพร หมดอายุ 31 ธันวาคม 2566 .

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบ

รายนามผู้ประเมิน	ปริมาณน้ำใช้ ในการใช้ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในการใช้ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีที่ ใช้ในการใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (อัตราหรือ กิโลกรัม)	การทำการของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง กากตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
1/1/66	401.4	2802	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	อ.อ.อ.อ.
2	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	อ.อ.อ.อ.
3	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	อ.อ.อ.อ.
4	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	อ.อ.อ.อ.
5	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	อ.อ.อ.อ.
6	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	อ.อ.อ.อ.
7	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	อ.อ.อ.อ.
8	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	อ.อ.อ.อ.
9	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	อ.อ.อ.อ.
10	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	อ.อ.อ.อ.
11	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	อ.อ.อ.อ.
12	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	อ.อ.อ.อ.
13	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	อ.อ.อ.อ.
14	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	อ.อ.อ.อ.
15	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	อ.อ.อ.อ.

สถิติและข้อมูลที่มีมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ชื่อ แหล่ง กำเนิดมลพิษ	ปริมาณ การปล่อย ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกระบวนการ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่ ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย (ลบ.ม.)	ปริมาณ สารเคมี หรือ สารพิษ ที่ปล่อย (กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ กาก ตะกอน ที่เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ข้อมูล อื่นๆ
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง อบแห้ง (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16116	101.4	2800	1400	1400	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ข้อมูล อื่นๆ
17	101.4	2900	1400	0	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ข้อมูล อื่นๆ
18	101.4	2400	1400	0	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ข้อมูล อื่นๆ
19	101.4	2400	1400	0	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ข้อมูล อื่นๆ
20	101.4	2400	1400	0	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ข้อมูล อื่นๆ
21	101.4	2400	1400	0	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ข้อมูล อื่นๆ
22	101.4	2400	1400	0	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ข้อมูล อื่นๆ
23	101.4	2400	1400	0	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ข้อมูล อื่นๆ
24	101.4	2400	1400	0	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ข้อมูล อื่นๆ
25	101.4	2400	1400	0	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ข้อมูล อื่นๆ
26	101.4	2400	1400	0	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ข้อมูล อื่นๆ
27	101.4	2400	1400	0	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ข้อมูล อื่นๆ
28	101.4	2400	1400	0	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ข้อมูล อื่นๆ
29	101.4	2400	1400	0	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ข้อมูล อื่นๆ
30	101.4	2400	1400	0	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ข้อมูล อื่นๆ
31	101.4	2400	1400	0	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ข้อมูล อื่นๆ

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๒ ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล - เขต/อำเภอ -
 จังหวัด - โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๙๙๑๙๒ โทรสาร - มี
 ๔ ครัวเรือน จัดเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท การเลี้ยงสัตว์ ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ๐๐๑/๐๙๙/๒๕๕๕ ออกให้โดย อบต. แม่โพสพ หมดอายุ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ/บ่อบำบัด
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๕๐๐๐ ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คูคลอง/บ่อบำบัด/บ่อบำบัดน้ำเสีย/บ่อบำบัดน้ำเสีย
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดกาก น้ำหนักแห้งปีละ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๒๙๐๐
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๕๐๐
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข หมดเปลี่ยนใบพัด

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด

เลขที่ 125 หมู่ที่ 8 ตำบลคอนทราย อำเภอบางท้อ จังหวัดราชบุรี 70140

สำนักงานใหญ่ : โทรศัพท์ 032-281201-2 โทรสาร 032-358847

สำนักงานปลัด อบต.

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

หน่วยตรวจสอบภายใน

เรื่อง ขอส่งแบบ ทส.1

9 กุมภาพันธ์ 66

สำนักปลัด อบต.เบิกไพร

เลขที่รับ 196

ลงวันที่ 10 ก.พ. 66

เวลา 13.00 น.

จัดการบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เลขที่รับ 233

ลงวันที่ 10 ก.พ. 66

เวลา 9.50 น.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอบางท้อ จังหวัดราชบุรี (อบต.เบิกไพร)

บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด ขอส่งแบบ ทส.1 (แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติ และข้อมูล
ซึ่งแสดงผลของการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ) ประจำเดือนมกราคม 2566
ให้ อบต.เบิกไพร รับเพื่อการพิจารณาในลำดับต่อไป

- ☐ งานการเจ้าหน้าที่
- ☐ งานอำนวยการ
- ☐ งานยุทธศาสตร์
- ☐ งานป้องกัน
- ☐ งานนิติการ
- ☒ งานสาธารณสุข
- ☐ งานเลขานุการ อบต.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการพิจารณาเอกสารให้บริษัทฯ ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

เรียน นายก อบต.เบิกไพร

ขอแสดงความนับถือ

- บ. APM Agro ส่งแบบทส. 1

ปท.จำเดือน ม.ก. 66

๐ปท

(นายธีรพงศ์ ดวงแก้ว)

ผู้จัดการโครงการฟาร์มเบิกไพร

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล วัดใหม่ เขต/อำเภอ จันทบุรี
 จังหวัด จันทบุรี โทรศัพท์ ๐๘1-5278781 โทรสาร -
 มี - เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท รับซ่อมแซม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๐34 ออกให้โดย ม.บ.ค. หมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มกราคม พ.ศ. ๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(รศ.ดร. อวต) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(พ.ดอน อภิรัตน์) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(-)
 ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
 ออกให้โดย -

(-) ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(-)
 ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
 ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Biogas
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 24๐๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชม./วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) -

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) -

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) -

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) -

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) -

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย -

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)


(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล 12/11 มร. เขต/อำเภอ จอมบึง
จังหวัด ร.525 โทรศัพท์ 081-5178182 โทรสาร - มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ปลูกข้าวโพด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
034 ออกให้โดย อบต. ทมดอย 31 ธันวาคม 2566
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัด เก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
					ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
1/1/66		4440	4956		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ			๗๕๑๐๔
2/1/66		4413	4141		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๗๕๑๐๔
3/1/66		4432	4210		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๗๕๑๐๔
4/1/66		4430	4108		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๗๕๑๐๔
5/1/66		4445	4412		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๗๕๑๐๔
6/1/66		4450	4227		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๗๕๑๐๔
7/1/66		4485	4260		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๗๕๑๐๔
8/1/66		4490	4265		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๗๕๑๐๔
9/1/66		4463	4139		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๗๕๑๐๔
10/1/66		4410	4237		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๗๕๑๐๔
11/1/66		4460	4237		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๗๕๑๐๔
12/1/66		4443	4249		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๗๕๑๐๔
13/1/66		4416	4196		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๗๕๑๐๔
14/1/66		4410	4149		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๗๕๑๐๔
15/1/66		4480	4256		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๗๕๑๐๔
16/1/66		4473	4249		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๗๕๑๐๔

สมยทและข้อมูลทีเก็บบจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผลย่น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องการ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
๑๖/๑๑/๖๖		๔๔๖๔	๔๔๔๐			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๑๖๑๐๔
๑๗/๑๑/๖๖		๔๔๖๖	๔๔๔๖			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๑๖๑๐๔
๑๘/๑๑/๖๖		๔๔๖๑	๔๔๔๖			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๑๖๑๐๔
๑๙/๑๑/๖๖		๔๔๖๓	๔๔๔๖			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๑๖๑๐๔
๒๐/๑๑/๖๖		๔๔๖๐	๔๔๔๖			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๑๖๑๐๔
๒๑/๑๑/๖๖		๔๔๖๑	๔๔๔๖			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๑๖๑๐๔
๒๒/๑๑/๖๖		๔๔๖๐	๔๔๔๖			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๑๖๑๐๔
๒๓/๑๑/๖๖		๔๔๖๒	๔๔๔๖			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๑๖๑๐๔
๒๔/๑๑/๖๖		๔๔๖๑	๔๔๔๖			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๑๖๑๐๔
๒๕/๑๑/๖๖		๔๔๖๐	๔๔๔๖			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๑๖๑๐๔
๒๖/๑๑/๖๖		๔๔๖๐	๔๔๔๖			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๑๖๑๐๔
๒๗/๑๑/๖๖		๔๔๖๑	๔๔๔๖			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๑๖๑๐๔
๒๘/๑๑/๖๖		๔๔๖๐	๔๔๔๖			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๑๖๑๐๔
๒๙/๑๑/๖๖		๔๔๖๑	๔๔๔๖			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๑๖๑๐๔
๓๐/๑๑/๖๖		๔๔๖๑	๔๔๔๖			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๑๖๑๐๔
๓๑/๑๑/๖๖		๔๔๖๑	๔๔๔๖			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			๑๖๑๐๔

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(สรพศ ๑๑/๗๖) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(๗๕ ๑๐๔ ๑๖๖๓๖) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

จัดการบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เลขที่รับ 496
ลงวันที่ 17 ก.พ. 66
เวลา 9.30 น.

บริษัท หนูไทย จำกัด (สาขา ๑)

ฟาร์มวันครู ๑

สำนักปลัด อบต.เบิกไพร
เลขที่รับ 199
ลงวันที่ 20 ก.พ. 66
เวลา 15-19 น.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

- ☐ งานการเจ้าหน้าที่
☐ งานอำนวยการ เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
☐ งานยุทธศาสตร์ฯ
☐ งานป้องกัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ จำนวน ๑ ชุด

- ☐ งานนิติการ
☐ งานสาธารณสุข
☐ งานเลขานุการ อบต.
๒. แนบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ จำนวน ๑ ชุด

บริษัท หนูไทย จำกัด (สาขา ๑) ฟาร์มวันครู ๑ ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายก อบต.เบิกไพร

เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นสท. หนูไทย ส่งรายงานผลการดำเนินงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน ม.ค. ๖๖

นสท. หนูไทย

นสท.
สป/งานสาธารณสุข/สท.เบิกไพร

17 กพ 66

สมบุรณ์ น้อยน่ม

(นาง สมบุรณ์ น้อยน่ม)

ผู้บริหาร

สมบุรณ์ น้อยน่ม

สมบุรณ์ น้อยน่ม


- ทรา-
- นสท. อบต.เบิกไพร
สมบุรณ์ น้อยน่ม
20 ก.พ. 66

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ที่ 5 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล เบิกไพร เขต/อำเภอ ดอนมิ่ง
จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 093-5382444 โทรสาร - มี
นางพิมพ์พร นิลนิล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท การเลี้ยงสัตว์ ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
เล่ม 1/๒๒ เลขที่ 014 ออกให้โดย สบศ. เบิกไพร หมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ที่ 5 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล นิกไพร เขต/อำเภอ เขตเมือง
 จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 093-5382444 โทรสาร - มี
 หนังสือเลขที่ 113 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท การเลี้ยงสัตว์ ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 1/น เดที่ 014 ออกให้โดย อบต. นิกไพร หมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(หม่อมราชวงศ์) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (หม่อมราชวงศ์)

() ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 3500 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อพักน้ำ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ทิ้งในบ่อพักน้ำ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4000
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 15000
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9000
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 8500
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบละออง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 500 ลบ.ม.
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ผู้บันทึก		
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ซื้อปริมาณหรือลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	สมชาย
๒/1/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	สมชาย
๓/1/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	สมชาย
๔/1/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	สมชาย
๕/1/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	สมชาย
๖/1/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	สมชาย
๗/1/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	สมชาย
๘/1/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	สมชาย
๙/1/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	สมชาย
๑๐/1/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	สมชาย
๑๑/1/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	สมชาย
๑๒/1/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	สมชาย
๑๓/1/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	สมชาย
๑๔/1/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	สมชาย
๑๕/1/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	สมชาย
๑๖/1/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๔๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	สมชาย

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในกิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
๒๓/๑/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๕๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	วชิรวิ
๒๔/๑/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๕๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	วชิรวิ
๒๕/๑/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๕๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	วชิรวิ
๒๖/๑/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๕๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	วชิรวิ
๒๗/๑/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๕๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	วชิรวิ
๒๘/๑/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๕๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	วชิรวิ
๒๙/๑/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๕๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	วชิรวิ
๓๐/๑/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๕๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	วชิรวิ
๓๑/๑/๖๖	๒๐๐	๕๐๐	๕๐๐	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	๓๐	-	วชิรวิ

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
(สมบูรณ์ เห็น) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ทนสมบูรณ์ เห็น)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ
ออกให้โดย

คณะกรรมการบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เลขที่รับ... 444
ลงวันที่ 19 ก.พ. 66
เวลา 9.30 น.

บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง ส่งรายงานผลการทํางานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. 2566

สำนักปลัด อบต.เบิกไพร
เลขที่รับ... 198
ลงวันที่ 20 ก.พ. 66
เวลา 16.21 น.

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. แบบรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ จำนวน 1 ชุด

- ☐ งานการเจ้าหน้าที่
- ☐ งานอํานวยการ
- ☐ งานยุทธศาสตร์บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานระบบ
- ☐ งานป้องกันบําดน้ำเสีย ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. 2566
- ☐ งานนิติการ
- ☐ งานสาธารณสุข
- ☐ เลขานุการ อบต.
2. แบบรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายกองคํการ อบต.เบิกไพร

เพื่อโปรดทราบ

มจก. เอสเจเอฟ ฟาร์ม ส่งรายงานมา

มาทํางานของระบบบําดน้ำเสีย เดือน ม.ค. 66

หนึ่งกน

วิภากร กนกข

(นางสาววิราภรณ์ ทรงเที่ยง)

ผู้จัดการทั่วไป

งานสาธารณสุข / หนึ่งกน

วิภากร

16 กพ 66

วิภากร

วิภากร

- ทรม

- มจก. เอสเจเอฟ ฟาร์ม


วิภากร

20 ก.พ. 66

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 56/2 หมู่ที่ 5 ตำบลเล็กไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 085-4247855 มี บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท การเลี้ยงสุกร ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 1/66 ออกให้โดย อบต. เบิกไพร
หมดอายุ 31 ธันวาคม 2566

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible][illegible]

สถิติและข้อมูลทางเกษตรกรรมและป่าไม้

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(..... นาย ทรพล บัณฑิต..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ.....)

(..... เกษวิฑิต วัฒน..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 56/2 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล นีภิพัท เขต/อำเภอ จอมโพธิ์
 จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 086-424-7859 โทรสาร - มี
 บริษัท เอสจีเอฟ ฟาร์ม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท เลี้ยงสัตว์ ไบโออนุญาต เลขที่
 (ถ้ามี) 1166 ออกให้โดย อบต. นีภิพัท หมตอายุ 31 ธ.ค. 2566
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นาย กรุงพล เพ็ญผิม)
 (นาย ธีรวัช พรหมน้อย)
 ไบโออนุญาตเลขที่ หมตอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ไบโออนุญาตเลขที่ หมตอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไปโอเทคัส
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 3,500 ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลำโพง ☒ อื่น ๆ (ระบุ) มอเตอร์ และใช้ในการเกษตร
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด หากไม่ใช้ในการเกษตร

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,000
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 24,000
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 15,000
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 14,000 ลบ.ม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗