สำเนาคู่ฉบับ

ที่ รบ ๗๕๑๐๑/๖๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๕๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท ธารณ์ธนวัต จำกัด จำนวน ๒ ชุด
๒. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท หมูไทย จำกัด (สาขา ๑) จำนวน ๑ ชุด
๔. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร แจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่ตำบลเบิกไพร ดำเนินมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ขอเรียนให้ทราบว่า ได้ดำเนินการแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ให้จัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่แล้ว รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนา แช่มสะอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดฯ
โทร. ๐-๓๒๗๓-๙๖๒๖ ต่อ ๑๑
โทรสาร. ๐-๓๒๗๓-๙๖๒๗
saraban@boegprai.go.th

ที่ รบ ๗๕๑๐๑/ ๑๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๕๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท ธารณ์ธนวัต จำกัด จำนวน ๒ ชุด
๒. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท หมูไทย จำกัด (สาขา ๑) จำนวน ๑ ชุด
๔. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร แจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่ตำบลเบิกไพร ดำเนินมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ขอเรียนให้ทราบว่า ได้ดำเนินการแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ให้จัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่แล้ว รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนา แช่มสะอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดฯ
โทร. ๐-๓๒๗๓-๙๖๒๖ ต่อ ๑๑
โทรสาร. ๐-๓๒๗๓-๙๖๒๗
saraban@boegprai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เลขที่รับ ๔๓๑
ลงวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๘
เวลา ๑๕.๐๒ น.

- [x] สำนักปลัด อบต.
- [ ] กองคลัง
- [ ] กองช่าง
- [ ] กองการศึกษาฯ
- [ ] กองสวัสดิการสังคม
- [ ] หน่วยตรวจสอบภายใน

14-2-68

บริษัท ธารณ์ธนวัต จำกัด

สำนักปลัด อบต.เบิกไพร
เลขที่รับ ๒๖๕
ลงวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๘
เวลา ๑๖.๒๐ น.

15 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ทส.๑ จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ จำนวน ๑ ชุด

- [ ] งานการเจ้าหน้าที่
- [ ] งานอำนวยการ
- [ ] งานยุทธศาสตร์ฯ
- [ ] งานป้องกันฯ
- [ ] งานนิติการ
- [x] งานสาธารณสุขฯ
- [ ] งานเลขานุการ อบต

บริษัท ธารณ์ธนวัต จำกัด ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

เรียน นายก อบต.เบิกไพร
เพื่อโปรดทราบ

ธารณ์ธนวัต ส่งแบบ ทส.1/ทส.2
อัปสร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

-เพื่อโปรดทราบ
อัปสร
14 ก.พ. 68

14-2-68

(นายพัสพนธ์ รังษีเสริมสุข)

ผู้จัดการทั่วไป

- ทราบ

ทส.

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล เบิกไพร เขต/อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 081-3781964 โทรสาร .... มี บ. ถาวรพัฒนวัต จก. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท การเลี้ยงสุกร ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 033/2567 .... ออกให้โดย .... หมดอายุ 31 ธ.ค. 67

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
1/11/67	321.4	1800	900	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	วัชรชัย
2/11/67	321.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วัชรชัย
3/11/67	321.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วัชรชัย
4/11/67	321.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วัชรชัย
5/11/67	321.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วัชรชัย
6/11/67	321.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วัชรชัย
7/11/67	321.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วัชรชัย
8/11/67	321.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วัชรชัย
9/11/67	321.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วัชรชัย
10/11/67	321.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วัชรชัย
11/11/67	321.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วัชรชัย
12/11/67	321.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วัชรชัย
13/11/67	321.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วัชรชัย
14/11/67	321.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วัชรชัย
15/11/67	321.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วัชรชัย

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
16/11/67	321.4	1800	900	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	–	–	–	ปกติ	–	–	–	วัชรชัย.
17/11/67	321.4	1800	900	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	วัชรชัย.
18/11/67	321.4	1800	900	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	วัชรชัย.
19/11/67	321.4	1800	900	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	วัชรชัย.
20/11/67	321.4	1800	900	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	วัชรชัย.
21/11/67	321.4	1800	900	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	วัชรชัย.
22/11/67	321.4	1800	900	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	วัชรชัย.
23/11/67	321.4	1800	900	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	วัชรชัย.
24/11/67	321.4	1800	900	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	วัชรชัย.
25/11/67	321.4	1800	900	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	วัชรชัย.
26/11/67	321.4	1800	900	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	วัชรชัย.
27/11/67	321.4	1800	900	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	วัชรชัย.
28/11/67	321.4	1800	900	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	วัชรชัย.
29/11/67	321.4	1800	900	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	วัชรชัย.
30/11/67	321.4	1800	900	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	วัชรชัย.
															วัชรชัย.

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..)

....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย..

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 2 ซอย –
ถนน – แขวง/ตำบล เนินโพธิ์ เขต/อำเภอ จอมบึง
จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 081-3781964 โทรสาร มี
บ. ฟาร์มรัตนชีวัต จก. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท การเลี้ยงสุกร ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 001/029/2556 ออกให้โดย อบต. เนินโพธิ์ หมดอายุ 31 ธ.ค. 67

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน.................... พ.ศ. .... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(ลายมือชื่อ) .... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ภานุทิพย์ รัตนศิริมิสุข)

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไบโอแก๊ส
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 1800 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)....................

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)....................

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สูบกลับมาใช้ภายในโรงเรือน + ปลูกพืชคลุมดินหญ้าเนเปียร์

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตากแห้งทำปุ๋ย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1800

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 900

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- อื่นๆ .... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ถอดเปลี่ยนใหม่ทันที

....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เลขที่รับ ๔๓๐
ลงวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๘
เวลา ๑๕.๐๐ น.

☑ สำนักปลัด อบต.
☐ กองคลัง
☐ กองช่าง
☐ กองการศึกษาฯ
☐ กองสวัสดิการสังคม
☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

บริษัท ธารณ์ธนวัต จำกัด

สำนักปลัด อบต.เบิกไพร
เลขที่รับ ๒๖๔
ลงวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๘
เวลา ๑๖.๑๕ น.

14-2-68

15 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ทส.๑ จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ จำนวน ๑ ชุด

บริษัท ธารณ์ธนวัต จำกัด ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

งานการเจ้าหน้าที่
งานอำนวยการ
งานยุทธศาสตร์ฯ
งานป้องกันฯ
งานนิติการ
งานสาธารณสุขฯ
งานเลขานุการ อบต.

เรียน นายก อบต.เบิกไพร
เพื่อโปรดทราบ
ธารณ์ธนวัต ส่งแบบ ทส.1/ทส.2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

- เพื่อโปรดทราบ
14 ก.พ. 68

(นายพัสพนธ์ รังษีเสริมสุข)

ผู้จัดการทั่วไป

14-2-68

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล เบิกไพร เขต/อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 081-3781964 โทรสาร - มี ห. ฟาร์มศิลป์ทัต จก. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท การเลี้ยงสุกร ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 083/2567 ออกให้โดย ______ หมดอายุ 31 ธ.ค. 67

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
1/11/67	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	–	–	–	ปกติ	–	–	–	[signature]
2/11/67	401.4	2800	1400	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	[signature]
3/11/67	401.4	2800	1400	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	[signature]
4/11/67	401.4	2800	1400	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	[signature]
5/11/67	401.4	2800	1400	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	[signature]
6/11/67	401.4	2800	1400	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	[signature]
7/11/67	401.4	2800	1400	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	[signature]
8/11/67	401.4	2800	1400	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	[signature]
9/11/67	401.4	2800	1400	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	[signature]
10/11/67	401.4	2800	1400	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	[signature]
11/11/67	401.4	2800	1400	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	[signature]
12/11/67	401.4	2800	1400	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	[signature]
13/11/67	401.4	2800	1400	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	[signature]
14/11/67	401.4	2800	1400	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	[signature]
15/11/67	401.4	2800	1400	〃	–	〃	〃	–	–	–	〃	–	–	–	[signature]

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
16/11/67	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	–	–	–	ปกติ	–	–	–	ชัยชนะ
17/11/67	401.4	2800	1400	"	–	"	"	–	–	–	"	–	–	–	ชัยชนะ
18/11/67	401.4	2800	1400	"	–	"	"	–	–	–	"	–	–	–	ชัยชนะ
19/11/67	401.4	2800	1400	"	–	"	"	–	–	–	"	–	–	–	ชัยชนะ
20/11/67	401.4	2800	1400	"	–	"	"	–	–	–	"	–	–	–	ชัยชนะ
21/11/67	401.4	2800	1400	"	–	"	"	–	–	–	"	–	–	–	ชัยชนะ
22/11/67	401.4	2800	1400	"	–	"	"	–	–	–	"	–	–	–	ชัยชนะ
23/11/67	401.4	2800	1400	"	–	"	"	–	–	–	"	–	–	–	ชัยชนะ
24/11/67	401.4	2800	1400	"	–	"	"	–	–	–	"	–	–	–	ชัยชนะ
25/11/67	401.4	2800	1400	"	–	"	"	–	–	–	"	–	–	–	ชัยชนะ
26/11/67	401.4	2800	1400	"	–	"	"	–	–	–	"	–	–	–	ชัยชนะ
27/11/67	401.4	2800	1400	"	–	"	"	–	–	–	"	–	–	–	ชัยชนะ
28/11/67	401.4	2800	1400	"	–	"	"	–	–	–	"	–	–	–	ชัยชนะ
29/11/67	401.4	2800	1400	"	–	"	"	–	–	–	"	–	–	–	ชัยชนะ
30/11/67	401.4	2800	1400	"	–	"	"	–	–	–	"	–	–	–	ชัยชนะ

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..)

....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย..

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

---

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 2 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล เบิกไพร เขต/อำเภอ จอมบึง
จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 081-5181964 โทรสาร - มี
บ. ฟาร์มพัฒนวิต จก. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท การเลี้ยงสุกร ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 001/๐๒๙/2566 ออกให้โดย อบต. เบิกไพร หมดอายุ 31 ธ.ค. 67

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน.................. พ.ศ.............. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายพลิศนต์ ร่วมเสริมสุข)

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไบโอแก๊ส
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 2800 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)..................

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)..................

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ถูกส่งกลับมาใช้ภายในโรงเรือน + [illegible]

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตากแห้งทำปุ๋ย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2800

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1400

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- อื่นๆ.......... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข [illegible]

....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เลขที่รับ 3404
ลงวันที่ 16 ธ.ค.67
เวลา 13.52 น.

บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด

เลขที่ 125 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140

สำนักงานใหญ่ : โทรศัพท์ 032-281201-2 โทรสาร 032-358847

สำนักปลัด อบต.เบิกไพร
เลขที่รับ 1474
ลงวันที่ 16 ธ.ค.67
เวลา 15.32 น.

☐ สำนักปลัด อบต.
☐ กองคลัง
☐ กองช่าง
☐ กองการศึกษาฯ
☐ กองสวัสดิการสังคม
☐ หน่วยตรวจสอบภายใน
☐ งานการเจ้าหน้าที่
☐ งานอำนวยการ
☐ งานยุทธศาสตร์ฯ
☐ งานป้องกันฯ
☐ งานนิติการ
☑ งานสาธารณสุขฯ
☐ งานเลขานุการ อบต.

13 ธ.ค.67

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (อบต.เบิกไพร)

เรื่อง ขอส่งแบบ ทส.1

บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด ขอนำส่งแบบ ทส.1 (แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติ และข้อมูลซึ่งแสดงผลของการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 ให้ อบต.เบิกไพร รับเพื่อการพิจารณาในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการพิจารณาเอกสารให้บริษัทฯ ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

16 ธ.ค.67

เรียน นายก อบต.เบิกไพร
เพื่อโปรดทราบ

บ. เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด
ขอส่งแบบ ทส.1

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรพงศ์ ดวงแก้ว)

ผู้จัดการ โครงการฟาร์มเบิกไพร

- ทราบ
- เห็นควรพิจารณา...

17 ธ.ค.67

17-12-67

- ทราบ

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล เบิกไพร เขต/อำเภอ จอมบึง
จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 081-5278782 โทรสาร -
มี .... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ฟาร์มหมู
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 029 ออกให้โดย คพต. หมดอายุ 31 ธันวาคม 2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 67 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(ลายมือชื่อ) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ชื่อพงศ์ ดวงแก้ว)

ขุนดอน ศรีจันทร์ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นาย ขุนดอน ศรีจันทร์)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(................)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Biogas
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 24,000 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ......

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ไร่อ้อย, ไร่มัน, ป่าไม้

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 133590
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 126,828
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- อื่น ๆ .... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 20/60

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ....

....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล เบิกไพร เขต/อำเภอ จอมบึง
จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 081-5278782 โทรสาร ________ มี
________ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ฟาร์มหมู ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
029 ออกให้โดย อบต. หมดอายุ 31 ธันวาคม 2552

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วันที่	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
/11/67		4480	4256			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		672		ขุนดอน
/11/67		4413	4192			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		672		ขุนดอน
/11/67		4432	4210			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		672		ขุนดอน
/11/67		4430	4208			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		672		ขุนดอน
/11/67		4445	4222			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		672		ขุนดอน
/11/67		4450	4227			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		672		ขุนดอน
/11/67		4485	4260			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		672		ขุนดอน
/11/67		4490	4860			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		672		ขุนดอน
/11/67		4463	4239			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		672		ขุนดอน
/11/67		4460	4237			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		672		ขุนดอน
/11/67		4473	4249			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		672		ขุนดอน
/11/67		4416	4195			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		672		ขุนดอน
3/11/67		4410	4183			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		672		ขุนดอน
4/11/67		4480	4256			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		672		ขุนดอน
5/11/67		4473	4249			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		672		ขุนดอน
/11/67		4460	4237			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		672		ขุนดอน

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

...น ...อน ...ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
...7/11/67		4480	4256			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			บุนดอม
...8/11/67		4413	4192			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			บุนดอม
...9/11/67		4432	4210			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			บุนดอม
...0/11/67		4430	4208			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			บุนดอม
...1/11/67		4445	4222			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			บุนดอม
22/11/67		4450	4227			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			บุนดอม
23/11/67		4486	4260			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			บุนดอม
...4/11/67		4490	4260			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			บุนดอม
...5/11/67		4413	4239			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			บุนดอม
26/11/67		4460	4237			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			บุนดอม
...7/11/67		4473	4249			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			บุนดอม
...8/11/67		4416	4195			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			บุนดอม
...9/11/67		4410	4183			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			บุนดอม
...0/11/67		4473	4248			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ			บุนดอม

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..)

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เลขที่รับ 3413
ลงวันที่ 17 ธ.ค. 67
เวลา 10.30

สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน

18-12-67

สำนักปลัด อบต.เบิกไพร
เลขที่รับ 1476
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 67
เวลา 9.30

บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. แนบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ จำนวน 1 ชุด

2. แบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ จำนวน 1 ชุด

บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน~~เมษายน~~ พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

- [ ] งานการเจ้าหน้าที่
- [ ] งานอำนวยการ
- [ ] งานยุทธศาสตร์ฯ
- [ ] งานป้องกันฯ
- [ ] งานนิติการ
- [x] งานสาธารณสุขฯ
- [ ] งานเลขานุการ อบต.

18 ธ.ค. 67

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

วีราภรณ์ ทรงเที่ยง

(นางสาววีราภรณ์ ทรงเที่ยง)

ผู้จัดการทั่วไป

เรียน นายก อบต.เบิกไพร
เพื่อโปรดทราบ

บ. เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด
ส่งรายงาน ผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำเดือน พ.ย. 67

- ทราบ
- เห็นควรพิจารณา
มอบ กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

18 ธ.ค. 67

18-12-67

- ทราบ

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 56/2 หมู่ที่ 5 ตำบลเลิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัด ราชบุรี

โทรศัพท์ 085-4247855 มี บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท การเลี้ยงสุกร ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 1/67 ออกให้โดย อบต. เบิกไพร

หมดอายุ 31 ธันวาคม 2567

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1-11-67		1,200	700			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
2-11-67		1,200	700			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
3-11-67		1,200	700			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
4-11-67		1,200	700			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
5-11-67		1,200	700			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
6-11-67		1,200	700			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
7-11-67		1,200	700			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
8-11-67		1,200	700			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
9-11-67		1,200	700			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
10-11-67		1,200	700			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
11-11-67		1,200	700			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
12-11-67		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
13-11-67		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
14-11-67		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
15-11-67		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
16-11-67		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17-11-67		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
18-11-67		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
19-11-67		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
20-11-67		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
21-11-67		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
22-11-67		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
23-11-67		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
24-11-67		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
25-11-67		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
26-11-67		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
27-11-67		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
28-11-67		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
29-11-67		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล
30-11-67		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ชัชวาล

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

......ทรงพล เนื้อนิ่ม...... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(......นายทรงพล เนื้อนิ่ม......)

......ชัชวาล......ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(......นายชัชวาล เพชรน้อย......)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย..

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 56/2 หมู่ที่ 5 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล เบิกไพร เขต/อำเภอ จอมบึง
จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 085-424-7855 โทรสาร - มี
น.ส. สมฤดี เผือผึ้ม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท เลี้ยงสุกร ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 1/67 ออกให้โดย อบต. เบิกไพร หมดอายุ 31 ธ.ค. 67

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน.......... พ.ศ.......... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายทรงพล เผือผึ้ม)

ธีรกล ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายธีรวาล เพชรน้อย)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..........)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไบโอแก๊ส
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 3,500 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง .... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)..........

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☑ อื่น ๆ (ระบุ) บ่อพักน้ำและใช้ในการเกษตร

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตากนำมาใช้ในการเกษตร

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,000

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 24,000

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 15,000

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 14,000 ลบม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..........
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..........
- อื่นๆ.......... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข..........

....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เลขที่รับ 3414
ลงวันที่ 17 ธ.ค. 67
เวลา 10.32

- ☑ สำนักปลัด อบต.
- ☐ กองคลัง
- ☐ กองช่าง
- ☐ กองการศึกษาฯ
- ☐ กองสวัสดิการสังคม
- ☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

18-12-67

บริษัทหมูไทย จำกัด (สาขา ๑)

ฟาร์มวันครู ๑

สำนักปลัด อบต.เบิกไพร
เลขที่รับ 1498
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 67
เวลา 9.32

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ จำนวน ๑ ชุด

๒. แนบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ จำนวน ๑ ชุด

บริษัท หมูไทย จำกัด (สาขา ๑) ฟาร์มวันครู ๑ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

- ☐ งานการเจ้าหน้าที่
- ☐ งานอำนวยการ
- ☐ งานยุทธศาสตร์ฯ
- ☐ งานป้องกันฯ
- ☐ งานนิติการ
- ☑ งานสาธารณสุขฯ
- ☐ งานเลขานุการ อบต.

18 ธ.ค. 67

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สมฤดี เนื้อนิ่ม

(นางสาว สมฤดี เนื้อนิ่ม)

ผู้บริหาร

เรียน นายก อบต.เบิกไพร
เพื่อโปรดทราบ

บ. หมูไทย จำกัด (สาขา1) ฟาร์มวันครู1
ส่งรายงานผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสีย
ประจำเดือน พ.ย. 67

- ทราบ
- เห็นควรพิจารณามอบ
นวก.สาธารณสุข ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

18 ธ.ค. 67

18-12-67

- ทราบ

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....113....... หมู่ที่ ....5......... ซอย ....-................... ถนน ....-................... แขวง/ตำบล ....เบิกไพร....... เขต/อำเภอ............จอมบึง................ จังหวัด ....ราชบุรี................ โทรศัพท์ ......093-5382444.... โทรสาร ....-.................... มี ....นางสาว สมฤดี เนื้อนิ่ม............... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท การเลี้ยงสุกร
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) เล่มที่1/67 เลขที่ 023 ออกให้โดย อบต.เบิกไพร หมดอายุ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/11/67	150.	500	300	–	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	–	ปกติ	–	20	–	ภาธร
2/11/67	150	500	300	–	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	–	ปกติ	–	20	–	ภาธร
3/11/67	150	500	300	–	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	–	ปกติ	–	20	–	ภาธร
4/11/67	150	500	300	–	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	–	ปกติ	–	–	–	ภาธร
5/11/67	150	500	300	–	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	–	ปกติ	–	20	–	ภาธร
6/11/67	150	500	300	–	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	–	ปกติ	–	20	–	ภาธร
7/11/67	150	500	300	–	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	–	ปกติ	–	20.	–	ภาธร
8/11/67	150	500	300	–	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	–	ปกติ	–	20	–	ภาธร
9/11/67	150	500	300	–	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	–	ปกติ	–	20	–	ภาธร
10/11/67	150	500	300	–	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	–	ปกติ	–	20	–	ภาธร
11/11/67	150	500	300	–	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	–	ปกติ	–	20	–	ภาธร
12/11/67	150	500	300	–	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	–	ปกติ	–	20	–	ภาธร
13/11/67	150	500	300	–	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	–	ปกติ	–	20	–	ภาธร
14/11/67	150	500	300	–	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	–	ปกติ	–	20	–	ภาธร
15/11/67	150	500	300	–	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	–	ปกติ	–	20	–	ภาธร
16/11/67	150	500	300	–	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	–	ปกติ.	–	20	–	ภาธร.

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข		
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
17/11/67	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ชั้นอยู่		ภาธร
18/11/67	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-			ภาธร
19/11/67	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-			ภาธร
20/11/67	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-			ภาธร
21/11/67	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	20	-		ภาธร
22/11/67	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	20	-		ภาธร
23/11/67	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	20	-		ภาธร
24/11/67	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	20	-		ภาธร
25/11/67	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	20	-		ภาธร
26/11/67	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	20	-		ภาธร
27/11/67	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	20	-		ภาธร
28/11/67	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	20	-		ภาธร
29/11/67	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	20	-		ภาธร
30/11/67	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	20	-		ภาธร

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.........สมฤดี เนื้อนิ่ม......... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..............นางสาว สมฤดี เนื้อนิ่ม ....)

...............................-................................. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(...)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(...)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

---

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่....113.... หมู่ที่ ....5........... ซอย ....-..................

ถนน ....-.................. แขวง/ตำบล ....เบิกไพร........... เขต/อำเภอ...........จอมบึง...........

จังหวัด ....ราชบุรี................ โทรศัพท์ ......093-538-2444..... โทรสาร ....-.................. มี

..............นางสาว สมฤดี เนื้อนิ่ม... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ

ประเภท ....การเลี้ยงสุกร.................................

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) เล่มที่1/67 เลขที่ 023 ออกให้โดย อบต.เบิกไพร หมดอายุ 31 ธันวาคม 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..........สมฤดี เนื้อนิ่ม.......... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..............นางสาว สมฤดี เนื้อนิ่ม ....)

..................................-.................................. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(...)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(...)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ....ระบบไบโอแก๊ส.........................

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ....3,500 .... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .... บ่อพักน้ำ ....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตากแห้งใช้ในการเกษตร

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ....4,500 หน่วย.................

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ....15,000 ลบ.ม..............

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ....9,000 ลบ.ม.................

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- อื่นๆ .... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..500 ลบ.ม.......

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ....–..

....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗