



ที่ รบ ๗๕๑๐๑/พ/๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๕๐

๔๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน สิงหาคม ๒๕๖๘
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี

- | | |
|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท ธารณชนวิทย์ จำกัด | จำนวน ๒ ชุด |
| ๒. สำเนารายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. สำเนารายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท หมูไทย จำกัด (สาขา ๑) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. สำเนารายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด | จำนวน ๑ ชุด |

ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร แจ้ง
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่ตำบลเบิกไพร ดำเนินมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการ
จัดทำบันทึกรายละเอียด รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ขอเรียนให้ทราบว่า ได้ดำเนินการแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ให้จัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่แล้ว
รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนา แซ่มสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดฯ

โทร. ๐-๓๒๗๓-๙๖๒๖ ต่อ ๑๑

โทรสาร. ๐-๓๒๗๓-๙๖๒๗

saraban@boegprai.go.th

.....
.....
.....

ที่ รบ ๗๕๑๐๑/๗๕๒



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๕๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี

- | | |
|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท ธารณ์ธนวัด จำกัด | จำนวน ๒ ชุด |
| ๒. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท หมูไทย จำกัด (สาขา ๑) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด | จำนวน ๑ ชุด |

ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร แจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่ตำบลเบิกไพร ดำเนินมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ขอเรียนให้ทราบว่า ได้ดำเนินการแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ให้จัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่แล้ว รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนา แชมสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดฯ

โทร. ๐-๓๒๗๓-๙๖๒๖ ต่อ ๑๑

โทรสาร. ๐-๓๒๗๓-๙๖๒๗

saraban@boegprai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เลขที่รับ.....
ลงวันที่.....
เวลา.....

บริษัท ธารณรัตน์ จำกัด

สำนักปลัด อบต.เบิกไพร
เลขที่รับ.....
ลงวันที่.....
เวลา.....

11 กันยายน พ.ศ. 2568

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

☐ งานการเจ้าหน้าที่ ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ งานอำนวยการ

☐ งานยุทธศาสตร์ สิ่งที่มาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ทส.๑

จำนวน ๑ ชุด

☐ งานป้องกัน

☐ งานนิติการ

☒ งานสาธารณสุข

☐ งานเลขานุการ อบต.

๒. แบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒

จำนวน ๑ ชุด

บริษัท ธารณรัตน์ จำกัด ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ

ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568


เรียน นายก อบต.เบิกไพร
เพื่อโปรดทราบ

น.ธารณรัตน์

ส่ง ทส.๒

ไกรณวิรัตน์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายพัสนันท์ รังนิตเสริมสุข)

ผู้จัดการทั่วไป

- ส่งไปทราบ
- เสร็จแล้ว
นางสาวกนก ติณชิต
ในหน้าที่นายก อบต.

12 ก.ย. 68

ธนาพร
12 ก.ย. 68


- ทท
12 ก.ย. 68

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 2 ซอย _____
ถนน _____ แขวง/ตำบล เกวทอง เขตอำเภอ จอมพล
จังหวัด หนอง โทรศัพท 04- 8781964 โทรสาร _____ มี
M. ศาณโพรเสลา จก. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
การเลี้ยงสัตว์ ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) _____
ออกให้โดย อบจ. หนอง หมดอายุ 8/12/88

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภารกิจการรวม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ความ/ผล (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ความ/ผล (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/8/68	221.4	1800	900	212.202	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	พัชรชัย.
2/8/68	221.4	1800	400	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	พัชรชัย.
3/8/68	221.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	พัชรชัย.
4/8/68	221.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	พัชรชัย.
5/8/68	221.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	พัชรชัย.
6/8/68	221.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	พัชรชัย.
7/8/68	221.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	พัชรชัย.
8/8/68	221.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	พัชรชัย.
9/8/68	221.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	พัชรชัย.
10/8/68	221.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	พัชรชัย.
11/8/68	221.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	พัชรชัย.
12/8/68	221.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	พัชรชัย.
13/8/68	221.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	พัชรชัย.
14/8/68	221.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	พัชรชัย.
15/8/68	221.4	1800	900	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	พัชรชัย.

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใส่ ปุ๋ย/ยาของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในสุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าร่วม บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารที่เกิด จากน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย/ ผลตกตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย/ ผลตกตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16/5/68 18.1	1800	1800	1800	1800	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ผู้บันทึก
17/5/68 23.1	1800	1800	1800	1800	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
18/5/68 23.1	1800	1800	1800	1800	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
19/5/68 23.1	1800	1800	1800	1800	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
20/5/68 23.1	1800	1800	1800	1800	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
21/5/68 23.1	1800	1800	1800	1800	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
22/5/68 23.1	1800	1800	1800	1800	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
23/5/68 23.1	1800	1800	1800	1800	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
24/5/68 23.1	1800	1800	1800	1800	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
25/5/68 23.1	1800	1800	1800	1800	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
26/5/68 23.1	1800	1800	1800	1800	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
27/5/68 23.1	1800	1800	1800	1800	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
28/5/68 23.1	1800	1800	1800	1800	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
29/5/68 23.1	1800	1800	1800	1800	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
30/5/68 23.1	1800	1800	1800	1800	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
31/5/68 23.1	1800	1800	1800	1800	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(พยพภัทร โอมศรีวงศ์)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 2 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล 1 หมู่/ทอ เขต/อำเภอ จันทบุรี
จังหวัด จันทบุรี โทรศัพท์ 081-3781964 โทรสาร - มี
ผ. วิภากร ใจดี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท การเลี้ยงสัตว์ ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 1/68/049/2518 ออกให้โดย อบจ. จันทบุรี หมดอายุ 31 ธ.ค. 68

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ผอ.วิภากร ใจดี)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

11 ม. / 21 ม. / 11 ม.

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดกากไข้แข็งทั้งหมด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) _____
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1800
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 900
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 1218.75
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) _____
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) _____
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ๓๐๑๒ คือหมักใหม่ทั้งปี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เลขที่รับ..... 2344
ลงวันที่..... 12 ก.ย. 68
เวลา..... 9.20 น.

บริษัท ธารณธวัช จำกัด

สำนักปลัด อบต.เบิกไพร
เลขที่รับ..... 3030
ลงวันที่..... 12 ก.ย. 68
เวลา..... 9.20 น.

11 กันยายน พ.ศ. 2568

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

- ☒ งานการเจ้าหน้าที่
☐ งานอำนวยการ
☐ งานประชาสัมพันธ์
☐ งานป้องกัน
☐ งานนิติการ
☒ งานสาธารณสุข
☐ งานเลขานุการ อบต.
- ส่งรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ทส.๑
๒. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

บริษัท ธารณธวัช จำกัด ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ

ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เรียน นายก อบต.เบิกไพร
เพื่อโปรดทราบ

บ. ธารณธวัช
ส่ง ทส. 2

ไพจิตรธรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

- ผอ.ปลัดทรม
- เภสัชกรหญิง ทส.๒
งานสาธารณสุข อบต.เบิกไพร
ในนาม อบต.เบิกไพร

12 ก.ย. 68

ไพจิตรธรรม
12 ก.ย. 68

- ทส.๒
ไพจิตรธรรม

(นายพัศพนธ์ รังษีเสริมสุข)


ผู้จัดการทั่วไป

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ 2 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล 15/10 เขต/อำเภอ จอมทอง
จังหวัด 71054 โทรศัทพ์ 08-8781914 โทรสาร - มี
ป. 111000111 จก. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
การเลี้ยงปลา ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย 15/10 หนคอาช 31 ธ.ค. 68

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในปฏิบัติการ ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่ถูกระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
11/9/18	101.1	2800	1100	167.225	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	วิษณุ
21/9/18	101.1	2800	1100	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วิษณุ
31/9/18	101.1	2800	1100	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วิษณุ
1/10/18	101.1	2800	1100	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วิษณุ
5/10/18	101.1	2800	1100	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วิษณุ
6/10/18	101.1	2800	1100	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วิษณุ
9/10/18	101.1	2800	1100	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วิษณุ
10/10/18	101.1	2800	1100	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วิษณุ
11/10/18	101.1	2800	1100	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วิษณุ
12/10/18	101.1	2800	1100	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วิษณุ
13/10/18	101.1	2800	1100	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วิษณุ
14/10/18	101.1	2800	1100	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วิษณุ
15/10/18	101.1	2800	1100	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	วิษณุ

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การรั่ว ไหลของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในขบวนการ ผลิต มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ ปริมาณ) (สูตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย/ ผลสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16/8/88	AO. 1	1800	1200	2/10/2021	-	2/10/2021	2/10/2021	-	-	-	2/10/2021	-	-	-	ผู้ช่วย
17/8/88	AO. 1	1800	1200	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้ช่วย
18/8/88	AO. 1	1800	1200	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้ช่วย
19/8/88	AO. 1	1800	1200	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้ช่วย
20/8/88	AO. 1	1800	1200	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้ช่วย
21/8/88	AO. 1	1800	1200	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้ช่วย
22/8/88	AO. 1	1800	1200	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้ช่วย
23/8/88	AO. 1	1800	1200	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้ช่วย
24/8/88	AO. 1	1800	1200	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้ช่วย
25/8/88	AO. 1	1800	1200	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้ช่วย
26/8/88	AO. 1	1800	1200	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้ช่วย
27/8/88	AO. 1	1800	1200	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้ช่วย
28/8/88	AO. 1	1800	1200	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้ช่วย
29/8/88	AO. 1	1800	1200	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้ช่วย
30/8/88	AO. 1	1800	1200	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้ช่วย
31/8/88	AO. 1	1800	1200	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้ช่วย

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ปลายทศวรรษ โฉมสี่สิบเก้า)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 2 ซอย
ถนน - แขวง/ตำบล เพ็ชร/พร เขต/อำเภอ จันทบุรี
จังหวัด จันทบุรี โทรศัพท์ 081-8781964 โทรสาร มี
๑. สวัสดิ์สวัสดิ์ จก. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท กากคิงส์กร ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 11/๒๗/๐๔๙/๒๕๖ ออกให้โดย อบต. เพ็ชร/พร หมดอายุ ๒1 ธ.ค. ๒๕๖๘

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายศักดิ์สิทธิ์ สอนิเวศน์)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ 1/10 ท่อ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 18๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒4 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ถูกยกขึ้นมาใช้เพื่อในโรงเรือน + ขมิ้น ๒/๒/๒

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ๓๓๓ ใช้แฉ่งทำปุ๋ย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) _____
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2800
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1400
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 720,200
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) _____
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) _____
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 100% ปล่อยในบ่อกักเก็บ

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บริษัท หนูไทย จำกัด (สาขา ๑)
ฟาร์มวันครู ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเบ็กไพร
เลขที่รับ ๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๘
เวลา ๑๖.๐๑ น.

สำนักปลัด อบต.

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

หน่วยตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็กไพร

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ จำนวน ๑ ชุด

งานการเจ้าหน้าที่

งานอำนวยการ

งานยุทธศาสตร์

งานป้องกัน

งานนิติการ

งานสาธารณสุข

งานเลขานุการ อบต.

๒.แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ จำนวน ๑ ชุด

บริษัท หนูไทย จำกัด (สาขา ๑) ฟาร์มวันครู ๑ ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงาน

สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน นายก อบต.เบ็กไพร
เพื่อโปรดทราบ

ข. หนูไทย ส่งรายงาน

ทส. ๒

๑๗/๙/๖๘

สมฤดี เนื่อนิม
(นางสาว สมฤดี เนื่อนิม)

ผู้บริหาร

- ส่งไปโปรดทราบ
- เติมนายก อบต.เบ็กไพร
งานการเกษตร สาขาสวน
ในโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช


๑๗ ก.ย. ๖๘

ส่งให้ทาง
๑๗/๙/๖๘

- ททท
๑๗/๙/๖๘

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่113..... หมู่ที่5..... ซอย-.....
ถนน-..... แขวง/ตำบลเบิกไพร..... เขต/อำเภอ.....จอมบึง.....
จังหวัดราชบุรี..... โทรศัพท์093-5382444.... โทรสาร-.....
มีนางสาว สมฤดี เนื่อนิม..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท การเลี้ยงสุกร
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) เล่มที่1/67 เลขที่ 023 ออกให้โดย อบต.เบิกไพร หมดอายุ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)
1/8/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	60	-	ทว
2/8/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ทว
3/8/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ทว
4/8/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	30	-	ทว
5/8/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ทว
6/8/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ทว
7/8/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	60	-	ทว
8/8/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	60	-	ทว
9/8/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ทว
10/8/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ทว
11/8/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ทว
12/8/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	60	-	ทว
13/8/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ทว
14/8/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ทว
15/8/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ทว
16/8/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ทว

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ- ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			

หมายเหตุ ๑. ให้กรอสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่เกินเกณฑ์ตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

ผู้จัดทำ: ศิริวิมล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นางสาว สมถิต^๑เนอโนม)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย.....

[illegible]

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

.....ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่....113.... หมู่ที่5..... ซอย-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบลเบิกไพร..... เขต/อำเภอ.....จอมบึง.....จังหวัด
ราชบุรี..... โทรศัพท์093-538-2444..... โทรสาร-..... มีนางสาว
 สมฤดีเนื่อนิม... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
 การเลี้ยงสุกร.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) เล่มที่1/67 เลขที่ 023 ออกให้โดย อบต.เบิกไพร หมดอายุ 31 ธันวาคม 2567

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....*นางสาว สมฤดี เนื่อนิม*..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....นางสาว สมฤดี เนื่อนิม)

.....-..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียระบบไบโอแก๊ส.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย3,500 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อพักน้ำ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตกค้างใช้ในการเกษตร

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)4,500 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)15,000 ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)9,000 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..500 ลบ.ม.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด

เลขที่ 125 หมู่ที่ 8 ตำบลคอนทราย อำเภอบำก้อ จังหวัดราชบุรี 70140

สำนักงานใหญ่ : โทรศัพท์ 032-281201-2 โทรสาร 032-358847

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เลขที่รับ 2A19

ลงวันที่ 16 ก.ค. 68

เวลา 13.09 น.

จังหวัดราชบุรี 70140

สำนักปลัด อบต.

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษาฯ

กองสวัสดิการสังคม

หน่วยตรวจสอบภายใน

15 กันยายน 68

สำนักปลัด อบต.เบิกไพร

เลขที่รับ ๑๐๖๕

ลงวันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๘

เวลา ๑๕.๑๐ น.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี (อบต.เบิกไพร)

เรื่อง ขอส่งแบบ ทส.1

งานการเจ้าหน้าที่

งานอำนวยการ

งานยุทธศาสตร์

งานป้องกันฯ

งานนิติการ

งานสาธารณสุขฯ

งานเลขานุการ อบต.

บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด ขอส่งแบบ ทส.1 (แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติ และข้อมูล

ซึ่งแสดงผลของการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ) ประจำเดือนกันยายน 2568

ให้ อบต.เบิกไพร รับเพื่อการพิจารณาในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการพิจารณาเอกสารให้บริษัทฯ ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

เรียน นายก อบต.เบิกไพร

เพื่อโปรดทราบ

ข. APM AGRO

สว่างจน ทส.๕

อ.พท

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรพงศ์ ดวงแก้ว)

ผู้จัดการโครงการฟาร์มเบิกไพร

- ผอ.ปรกพร

- เลขาฯปรกพร

งานบริหารทั่วไป

17 ก.ค. 68

ส่งให้พร

- ททท

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล เมืองใหม่ เขต/อำเภอ จอมบึง
 จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 081-5278788 โทรสาร -
 มี - เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ฟาร์มหมู

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 025 ออกให้โดย ค.ม.ค. หมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(ร.อ.ท. ๑๖๐๐/๑๖๐๐) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(๒๐4 ๖๕๐๐๔ ๐๕๕๖๓) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
 ออกให้โดย -

- ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (-)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
 ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Biogas

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย - ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง - ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) -

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) -

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลอง, ไร่, ทุ่ง, หนอง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 133,590

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 126,98

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องสูบละออง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- อื่น ๆ _____ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบม.) 20/60


(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล เมืองใหม่ เขต/อำเภอ จอมบึง
จังหวัด สุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐๘15278782 โทรสาร - มี
_____ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
๐๒6 ออกให้โดย อบต. หมดอายุ 31 ธันวาคม 2518
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้


สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำทิ้งจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย (รวมไม่รวม)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (รวมไม่รวม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย (รวมไม่รวม)	ปริมาณสารเคมีหรือสารพิษที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวบรวบ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (รวมปกติ/ผิดปกติ)
1/8/68	4436	4251	4251			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
2/8/68	4413	4172	4172			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
3/8/68	4432	4210	4210			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
4/8/68	4430	4208	4208			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
5/8/68	4445	4292	4292			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
6/8/68	4450	4299	4299			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
7/8/68	4488	4266	4266			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
8/8/68	4490	4260	4260			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
9/8/68	4463	4237	4237			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
10/8/68	4473	4249	4249			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
11/8/68	4416	4143	4143			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
12/8/68	4410	4198	4198			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
13/8/68	4480	4256	4256			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
14/8/68	4473	4249	4249			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
15/8/68	4460	4237	4237			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
16/8/68	4460	4237	4237			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา											
ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ น้ำประปา ดิบ	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ ดิบที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำจากกระบวน บำบัดน้ำเสีย (รวม) ไม่รวม)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ของปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)
					กรรม วิธี บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/พิเศษ)	กรรม วิธี บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/พิเศษ)	กรรม วิธี บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/พิเศษ)	กรรม วิธี บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/พิเศษ)	กรรม วิธี บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/พิเศษ)	กรรม วิธี บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/พิเศษ)	
19/4/18	4430	4206			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692
18/4/18	4413	4192			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692
17/4/18	4432	4210			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692
20/4/18	4430	4208			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692
21/4/18	4440	4222			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692
22/4/18	4400	4227			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692
23/4/18	4455	4260			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692
24/4/18	4490	4260			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692
25/4/18	4463	4259			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692
26/4/18	4460	4293			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692
27/4/18	4473	4249			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692
28/4/18	4416	4143			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692
29/4/18	4410	4198			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692
30/4/18	4473	4249			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ช.พวค ๑๖/๒๖๖)

๗๕๐๘ ๐๖๖๖๖๖ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(รณ ๗๕๐๘ ๐๖๖๖๖๖)

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

_____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(_____)

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เลขที่รับ... 2416
ลงวันที่... 16 ก.ย. 68
เวลา... 13.00 น.

☒ สำนักปลัด อบต.
16 ก.ย. 68

บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด

สำนักปลัด อบต.เบิกไพร
เลขที่รับ... ๑๐๖๓
ลงวันที่... ๑๗ ก.ย. ๖๘
เวลา... ๑๕.๐๖ น.

☐ กองคลัง เรียน นายยงยศการบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
☐ กองช่าง เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2568
☐ กองการศึกษา
☐ กองสวัสดิการสังคม

☐ หน่วยตรวจสอบภายใน
สิ่งที่แนบมาด้วย 1. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ จำนวน 1 ชุด
2. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ จำนวน 1 ชุด

บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบ
บำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2568

☐ งานการเจ้าหน้าที่
☐ งานอำนวยการ
☐ งานยุทธศาสตร์ฯ
☐ งานป้องกัน
☐ งานนิติการ
☐ งานสาธารณสุข
☐ งานเลขานุการ อบต.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

19 ก.ย. 68

วิภากร ทงเทม
[นางสาววิภากร ทงเทม]

ผู้จัดการทั่วไป

เรียน นายก อบต.เบิกไพร
เพื่อโปรดทราบ

ณ. 10519107 ส่วทงงงน

ทว.๑

๐๗๗๗

ดีทิพพักร

13 ก.ย. 68

- ส่งโปรดทราบ
- บันทึกผลการดำเนินงาน
งานสาธารณสุข อภิบาล
ในวันที่ ๑๖-๑๗ ก.ย. 68
17 ก.ย. 68

- ทท
17 ก.ย. 68


แบบ ทส. ๘

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 56/2 หมู่ที่ 5 ตำบลเล็กไพร อำเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี

โทรศัพท์ 085-4247855 มี บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท การเลี้ยงสุกร ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามมี) 1/67 ออกให้โดย อบต. เบ็กไพร
หมดอายุ 31 ธันวาคม 256๖

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลักษณะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่ใช้ ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1-9-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ
2-9-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ
3-9-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ
4-9-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ
5-9-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ
6-9-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ
7-9-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ
8-9-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ
9-9-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ
10-9-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ
11-9-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ
12-9-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ
13-9-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ
14-9-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ
15-9-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ
16-9-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.....
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ
ออกให้โดย

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดกากตะกอน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,000
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 24,000
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 15,000
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 14,500 ลบ.ม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) _____
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗