


ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

เขียนโดย โรจน์วิวัฒน์ กันวงศ์

วันจันทร์ที่ 04 ธันวาคม 2023 เวลา 11:11 น. - แก้ไขล่าสุด วันจันทร์ที่ 04 ธันวาคม 2023 เวลา 11:19 น.

มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา




โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ภัยเงียบจาก ยุงลาย

“โรคติดเชื้อไวรัสซิกา หรือ โรคไข้ซิกา” เกิดจากการติดเชื้ออยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) มีลักษณะคล้ายคลึงกับไวรัสไข้เหลือง, ไวรัสแดงกึ่ง, ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โรคนี้ส่วนมากแล้วหายได้เอง อาการโรคไม่รุนแรง มีปัญหาเฉพาะกับหญิงตั้งครรภ์

อาการ

-  มีไข้
-  ปวดศีรษะ
-  ตาแดง
-  มีผื่นแดง
-  ปวดกล้ามเนื้อ

หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาการเหล่านี้จะทุเลาลงภายในเวลา 2 - 3 วัน

 ปกติ


 ผิดปกติ

การติดเชื้อในสตรีมีครรภ์ อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในเด็กแรกเกิด (Microcephaly)

การรักษา

ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง สามารถรักษาได้โดย...

-  1 พักผ่อนให้เพียงพอ
-  2 ดื่มน้ำมาก ๆ



การป้องกัน

-  1 เก็บบ้าน ให้สะอาดปลอดยุง
-  2 เก็บขยะ คัดแยกขยะ และทิ้งให้เรียบร้อย
-  3 เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะ

ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

เขียนโดย โรจน์วิวัฒน์ กันวงศ์

วันจันทร์ที่ 04 ธันวาคม 2023 เวลา 11:11 น. - แก้ไขล่าสุด วันจันทร์ที่ 04 ธันวาคม 2023 เวลา 11:19 น.
